

# SPECIALI ANTIRODITORE



# KTS



## SPECIALI ANTIRODITORE

Questa famiglia di prodotti è stata ideata e progettata per garantire il funzionamento dei cavi anche installandoli in ambienti dove sono presenti roditori, umidità e condizioni ostili.

I materiali che li costituiscono rendono il prodotto altamente resistente, infatti l'armatura in treccia di acciaio zincato con copertura al 90% dona al cavo un'elevatissima resistenza all'allungamento, allo schiacciamento ed all'inattaccabilità da parte di eventuali roditori presenti nei cavidotti, inoltre la guaina esterna in compounds LSZH (Low smoke zero halogen) garantisce un'ottima resistenza all'umidità e all'abrasione.

La scelta di adottare una guaina esterna in LSZH, garantisce un'ottima performance di reazione al fuoco e la quasi assenza di fumi e gas tossici durante l'incendio, rispettando così la norma IEC 60332-1-2 e la CEI EN 50267-2-3.

Tutti gli articoli sono classificati CPR Euroclasse Eca.

Questa tipologia di costruzione permette un'installazione flessibile, infatti è possibile posare i cavi sia nei cavidotti che negli edifici.

La conformità alla norma UNEL 36762 C4 (U/o 400V) permette l'installazione vicino ai cavi potenza (Categoria 1) 230 / 400 v.

Le caratteristiche costruttive di questi articoli forniscono il giusto connubio di performance tra portata del segnale e mantenimento delle funzioni, anche in ambienti sfavorevoli, garantendo la durabilità in presenza di umidità, roditori, schiacciamento, sbalzi di temperatura e abrasione.

La gamma di articoli disponibili soddisfa le varie esigenze in tutti i settori della sicurezza come: Antintrusione, videosorveglianza, antincendio, e segnale BUS.

| Codice    | Descrizione                                  | Øe +/-<br>0,2 mm | Colore<br>Guaina | Classe CPR | Posa            | Imballo                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARM2K8    | ALLARME ARMATO<br>2x0.75+8x0.22 ARM/LSZH BLU | 8,5              | Blu              | Eca        | Interna/Esterna | M 100<br>M 200<br>B 500<br><br>Per evitare sprechi<br>di prodotto,<br>tagliamo anche metrature<br>su richiesta del cliente<br>lotto minimo 100 mt. |
| ARMHD5    | CAVO COAX ARMATO<br>HD 5 ARM/LSZH BLU        | 8,0              | Blu              | Eca        | Interna/Esterna |                                                                                                                                                    |
| ARMHD2K   | MINICOAX HD+2x0.75 ARMATO<br>ARM/LSZH BLU    | 9,0              | Blu              | Eca        | Interna/Esterna |                                                                                                                                                    |
| ARMCAT6   | CAVO LAN ARMATO<br>UTP CAT 6 ARM/LSZH BLU    | 8,7              | Blu              | Eca        | Interna/Esterna |                                                                                                                                                    |
| ARMFTH2R  | ANTINCENDIO ARMATO<br>2x1.50 ARM/LSZH ROSSO  | 11,0             | Rosso            | Eca        | Interna/Esterna |                                                                                                                                                    |
| ARM2B2BRS | CAVO BUS ARMATO<br>2x2x0.50 ARM/LSZH VERDE   | 7,30             | Verde            | Eca        | Interna/Esterna |                                                                                                                                                    |



C4-Uo 400 V -10° / +80°

10 x d

> ALLARME ARMATO



> COASSIALE ARMATO



> COASSIALE HD TV-CC ARMATO



> UTP ARMATO



> ANTINCENDIO ARMATO



> BUS ARMATO







[www.ktscables.com](http://www.ktscables.com)



via Madonna delle Grazie, 53  
80018 MUGNANO (NA) ITALY



+39 081 571 3050



[info@ktscables.com](mailto:info@ktscables.com)